

■ BEMETA



OTOPNÁ**tělesa**2025



ELEKTRICKÉ SUŠÁKY RUČNÍKŮ

Představte si ten pocit, když po osvěžující sprše sáhnete po dokonale vyhřátém ručníku nebo županu. Elektrické sušáky ručníků vám tento luxus dopřejí každý den! Elegantní vyhřívané tyče a žebříky jsou k dispozici v různých velikostech, tvarech i několika nádherných barvách, takže snadno najdete ten pravý kousek pro vaši koupelnu. Instalace je jednoduchá – můžete je zapojit přímo do zásuvky nebo je elegantně integrovat do zdi. Díky chytrému displeji si jednoduše nastavíte ideální teplotu a dobu ohřevu, což znamená, že si teplé a suché ručníky užijete po celý rok. Dopřejte si ten komfort a styl, který si zasloužíte!



Elektrický sušák ručníků, žebřík

Oživte svou koupelnu stylovými topnými žebříky, které spojují moderní vzhled s praktickým využitím. Nabízíme je ve třech velikostech a třech elegantních barvách, takže si snadno vyberete ideální variantu pro svůj interiér. Topné žebříky efektivně suší ručníky a zároveň příjemně vyhřívají celý prostor, čímž přispívají k vyššímu komfortu při každodenním používání.

600×1680 mm, 285 W

704151061



704151064



704151060



450×1320 mm, 180 W

704151051



704151054



704151050



450×960 mm, 130 W

704151041



704151044



704151040



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry, výkon	450x960 mm, 130 W
.....	450x1320 mm, 180 W
.....	600x1680 mm, 285 W
Hloubka	110 mm
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná, bílá, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu ...	cca 1300 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž

Typ připojení do el. zásuvky

..... pevně do zdi

Sušák je vybaven přívodním kabelem pro zapojení do zásuvky

a současně je vybaven redukcí pro pevné připojení do elektroinstalace.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat

Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C

Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)

Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení

zapíná nebo vypíná




ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2 roky na funkčnost

2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej
Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Elektrický sušák ručníků, mini

Pro menší koupelny a omezené prostory nabízíme kompaktní topné žebříky o rozměrech 560×370 mm. Vybrat si můžete z několika barevných variant v lesklém i matném provedení. Designové žebříky efektivně suší ručníky a dodávají prostoru moderní a elegantní vzhled. Instalace je flexibilní – lze je snadno zapojit přímo do zásuvky nebo pomocí adaptéru diskretně zapojit do zdi pro čistý a stylový výsledek.

704151081



704151084



704153081



704153085



704154081




704154085



704151080



704155085



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	560 x 370 mm
Výkon	63 W
Hloubka	90 mm
Hmotnost	5 kg
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná lesk, bílá, zlatá lesk, zlatá mat, měděná zlatá lesk, měděná zlatá mat, grafitová, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu	cca 1300 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž

Typ připojení do el. zásuvky

Sušák je vybaven přívodním kabelem pro zapojení
do zásuvky o délce 130 cm.

..... pevné do zdi

Pomocí adaptéru je možné pevné připojení do elektroinstalace.

Adaptér nabízíme ve stejných barvách jako jsou el. sušáky.

Adaptér není součástí balení a je nutné jej pořídit samostatně.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat

Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C

Časovač 1–9 hodin (nastavitelný po hodinách)

Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná
nebo vypíná.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2 roky na funkčnost

2 roky na povrchovou úpravu




Digitální displej

Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi

Umožňuje elegantní a bezpečné připojení topného žebříku přímo do zdi. Je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.



Elektrický sušák ručníků, tyč

Pro ty, kteří chtějí spojit eleganci s praktičností, nabízíme vysoké topné tyče o délce 1720 mm. Štíhlý a moderní design zajišťuje efektivní sušení ručníků a zároveň dodává koupelně sofistikovaný vzhled. Jsou ideální volbou pro menší koupelny, kde se stanou nejen funkčním doplňkem, ale i výrazným designovým prvkem.

704151001



704151004



704151000



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	1720 mm
Výkon	46 W
Hloubka	155 mm
Hmotnost	1,8 kg
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná, bílá, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu ...	1300 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž

Typ připojení do el. zásuvky

..... pevně do zdi

Sušák je vybaven přívodním kabelem pro zapojení do zásuvky a současně je vybaven redukcí pro pevné připojení do elektroinstalace.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat

Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C

Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)

Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2 roky na funkčnost

2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej
Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Elektrický sušák ručníků, tyč mini

Vnešte do své koupelny moderní eleganci s našimi štíhlými topnými tyčemi o délce 1180 mm, dostupnými v několika stylových barevných variantách. Tyto sušáky jsou vybaveny displejem pro snadné nastavení teploty i doby ohřevu a je možné doplnit o praktický věšák, ideální například na sušení županu. Díky flexibilní instalaci (zapojením do zásuvky nebo diskrétní integrací do zdi pomocí adaptéru) si snadno zvolíte řešení přesně podle svých potřeb.

Elektrický sušák ručníků, tyč

704151011

704151014

704153011

704153015

704154011

704154015

704151010

704155015

Věšák pro elektrický sušák ručníků

704151911

704151914

704153911


704153915

704154911

704154915

704151910

704155915



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	1180 mm
Výkon	30 W
Hloubka	90 mm
Hmotnost	1,021 kg
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná lesk, bílá, zlatá lesk, zlatá mat, měděná zlatá lesk, měděná zlatá mat, grafitová, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu ...	1300 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž

Typ připojení do el. zásuvky

Sušák je vybaven přívodním kabelem pro zapojení do zásuvky o délce 130 cm.

..... pevné do zdi

Pomocí adaptéru je možné pevné připojení do elektroinstalace.

Adaptér nabízíme ve stejných barvách jako jsou el. sušáky.

Adaptér není součástí balení a je nutné jej pořídit samostatně.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat

Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C

Časovač 1–9 hodin (nastavitelný po hodinách)

Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2 roky na funkčnost

2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej
Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.





Věšák
Praktický pomocník, nejen na sušení županu. Jednoduše jen zaháknete k topné tyči.



Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi

Umožňuje elegantní a bezpečné připojení topného žebříku přímo do zdi. Je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.



Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi

Tento adaptér umožňuje přímé a esteticky čisté zapojení elektrických sušáků ručníků přímo do zdi, bez viditelného napájecího kabelu. Je určen pro modely s průměrem trubek menším než 32 mm (elektrické sušáky mini a topné tyče mini). Díky kompatibilitě s podomítkovými elektroinstalačními krabičkami zajišťuje bezpečné, diskrétní a profesionální připojení. Adaptér je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.

131567813



131567815



131567816



131567817



131567818




131567819



131567814



131567820





Kompatibilita pro světové standardy

K elektrickým sušákům ručníků nabízíme možnost dodání s různými mezinárodními elektrickými koncovkami, aby vyhovovaly specifickým požadavkům a standardům jednotlivých zemí. Tato flexibilita zajišťuje, že naše produkty lze bez problémů integrovat do různých elektrických sítí po celém světě.

Vysvětlivky k barevným provedením

stříbrná lesk



bílá mat



zlatá lesk



zlatá mat



meděná zlatá lesk



měděná zlatá mat



černá mat




grafitová mat





Katalogy Bemeta

Prohlédněte si všechny naše katalogy s kompletní nabídkou na www.bemeta.cz





BEMETA DESIGN s. r. o.
Žatčany 28
664 53 Czech Republic

www.bemeta.cz